

DTワクチン

お子さんのジフテリア・破傷風第2期 予防接種はお済みですか

予防接種の接種もれはありませんか？

ジフテリアはジフテリア菌の飛沫感染で起こります。感染は主にのどですが、鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などで、偽膜と呼ばれる膜ができて窒息死することもあります。発病2～3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こすことがあるため注意が必要です。

破傷風はヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、筋肉の痙攣を起こします。最初は口が開かなくなるなどの症状が気付かれ、やがて全身の痙攣を起こすようになり、治療が遅れると死に至ることもある病気です。



- 対象者** 接種日に清瀬市に住民登録がある、11歳から13歳未満の方
※標準的な接種期間は、11歳に達した時から12歳に達するまで（小学校6年生）。
- 費用** 無料（13歳の誕生日以降に接種する場合は実費となります）
- 接種場所** 指定医療機関
- 持ち物** 予診票、母子健康手帳



ジフテリア・破傷風第2期予防接種をまだ受けていないお子さんは、13歳の誕生日の前日までに、ぜひお受けください。

- ※ 接種の際には、市が送付している予診票が必要です。紛失等でお手元に予診票がない場合は、再発行いたします。詳しくは、清瀬市役所のホームページをご覧ください。お電話で問合せください。
- ※ 転入等で接種歴が確認できない場合がございます。すでに接種済みの方は、このチラシを処分して頂いてかまいません。