DTワクチン

## お子さんのジフテリア。破傷風

## 予防接種の接種もれはありませんか?

ジフテリアはジフテリア菌の飛沫感染で起こります。感染は主にのどですが、鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などで、偽膜と呼ばれる膜ができて窒息死することもあります。発病2~3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こすことがあるため注意が必要です。

破傷風はヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、筋肉の痙攣を起こします。最初は口が開かなくなるなどの症状が気付かれ、やがて全身の痙攣を起こすようになり、治療が遅れると死に至ることもある病気です。

対象者 接種日に清瀬市に住民登録がある、11歳から13歳未満の方 ※標準的な接種期間は、11歳に達した時から12歳に達するまでです。

費 用 無料(13歳の誕生日以降に接種する場合は実費での接種となります。)

接種場所 定期予防接種実施医療機関

持 ち 物 清瀬市の予診票、母子健康手帳





ジフテリア・破傷風予防接種をまだ受けていないお子さんは、 13歳の誕生日の前日までに、ぜひお受けください。

- ※ 接種の際には、市が送付している予診票が必要です。紛失等でお手元に予診票がない場合は、再発行いたします。詳しくは、清瀬市のウェブサイトをご覧いただくかお電話でお問合せください。
- ※ この勧奨通知は、なるべく予防接種標準期間に公費で接種していただけるようにお送りしております。ただし、接種実績が反映されるのに2か月程度かかりますので、行き違いで接種済みの際には、ご容赦ください。

《問合せ》 清瀬市福祉子ども部子育て支援課母子保健係 電話:042-497-2077