



清瀬市市制施行55周年ロゴマークガイドライン

Kiyose City 55th Anniversary Logo Mark Guideline

使用の原則

ロゴマークは白地にフルカラーで展開することを基本とします。

ロゴマークを正しく認識させるためには、他の要素と一定の間隔を設けることが重要であるため、提供するデータのクリアスペースを変更しないでください。



クリアスペース・最小サイズ

ロゴマークを正しく認識させるためには、他の要素と一定の間隔を設けることが重要です。
この最低限守るべき間隔をクリアスペースといいます。この基準を守り、正しく表現してください。



最小サイズ



カラーガイド



グラデーション
C80%~C55%+M14%

①



グラデーション
C100%+M17%~C63%

②



グラデーション
C55%+M14%~C100%+M42%

③



グラデーション
C90%+Y100%+K35%~C76%+Y90%

④



グラデーション
C66%+Y80%~C42%+Y81%

⑤



グラデーション
M14%+Y95%~M40%+Y95%+K9%

⑥



グラデーション
M50%+Y91%+K2%~M35%+Y85%

⑦



C100%+M17%

⑧



C76%+Y90%

⑨



K100%

⑩



モノクロ展開



グレースケール



モノクロ表現／白地＋黒文字



モノクロ表現／黒地＋白文字

背景色との関係

ロゴマークは白地にフルカラーで展開することを基本としますが、
写真や色のついた背景へはボックスタイプ等、適切なタイプを選択して使用してください。



色のついた背景の上にフルカラーで表示する場合は、
白地のボックスがベースの物を使用してください。

誤用例



縦・横の比率を変えるなど、変形をしないこと。



傾けて表示しないこと。



フチや影を付けないこと。



バックに規定以外の色を使用しないこと



他のマークと組み合わせたり近接させないこと



イベント名と近接させないこと